


CATALOGUE
DÉSCRIPTIF ABRÉGÉ,
CONTENANT
UNE PARTIE DES ARBRES FRUITIERS
QUI, DEPUIS 1798, JUSQU'EN 1823,
ONT FORMÉ LA COLLECTION
DE J. B. VAN MONS,

AVEC L'INDICATION DES VARIÉTÉS AUXQUELLES SE RAPPORTENT
LES GREFFES DE CES ARBRES QUI ONT ÉTÉ DISTRIBUÉES SOUS
DES NUMÉROS A DIFFÉRENTES SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE, D'HOR-
TICULTURE ET DE POMOLOGIE, AINSI QU'À UN GRAND NOMBRE
DE PARTICULIERS.



LOUVAIN,
DE L'IMPRIMERIE DE C. J. DE MAT.
MARCHÉ AUX GRAINS, N°13.



AVIS.

J'AI fait réunir les matériaux de ce catalogue pendant que j'étais retenu au lit par une blessure grave et une maladie dangereuse, ne pouvant exposer mes amis et correspondans à ne pas connaître les fruits que je leur avais communiqués sous des N^{os}. Il a été imprimé immédiatement après, avoir été rédigé.

Il pourra s'y trouver des omissions, mais pas des erreurs; et les répétitions se rapportent à des pieds-mères et à leurs greffes, mais ne sont pas des doubles emplois.

Il doit être facile à concevoir que dans un établissement aussi vaste qu'était le notre, puisqu'il ne comprenait pas moins de 80,000 pieds d'arbres, il n'était pas possible de satisfaire à toutes les demandes en greffes en inscrivant au long les noms des fruits sur des étiquettes, et qu'il devait être plus simple et surtout plus expéditif de marquer sur une bandelette de papier les N^{os} qui étaient attachés à l'arbre, sauf à indiquer ensuite les sortes auxquelles les N^{os} appartenaient. Nous attachions un N^o en plomb, suspendu par un fil de même métal, à tout arbre ou greffe qui entrait dans le jardin, comme à tout sauvageon sur lequel nous recueillions du fruit, et des catalogues annotaient les noms ou les

qualités des fruits auxquels ces N^{os} se rapportaient. Comme le nombre des expéditions faites de cette manière a été très-considérable, que nous réunirions difficilement les notes de ces expéditions et qu'il serait en outre extrêmement long de donner individuellement tant de renseignemens, il nous a paru que le meilleur moyen de remplir ce but était de rendre les catalogues publics par la voie de l'impression.

Il y a dans la première série beaucoup de N^{os} qui ne sont pas remplis; c'est qu'ils étaient occupés par des sortes anciennes généralement répandues. Dans les séries suivantes, les N^{os} vides appartenaient à des variétés nouvelles qui n'ont pas répondu à l'attente qu'on s'en était formée. Il y a aussi quelques vides laissés par des doubles et des triples de la même variété que nous avons reçues sous des noms différens.

Nous avons indiqué, autant qu'il nous a été possible, les auteurs des fruits: *par son patron* signifie qu'il a été trouvé par le cultivateur dont il porte le nom. *Par nous* signifie naturellement que ce fruit est un résultat de nos essais. Les articles désignés par des N^{os} sont nécessairement des produits de notre culture.

J'ai ajouté dans mes annotations les formes approximatives de mes nouveaux fruits, quoique ce

caractère ne soit rien moins que constant, car une poire s'essaie pendant 12 à 15 ans sur sa forme avant de l'arrêter définitivement; et il y en a qui ne la fixent jamais : *Bon chrétien d'hiver*; *Beurré rance*, etc. J'ai comparé les formes à des variétés connues; je sais que j'aurais pu le faire aux sous-espèces des bois; mais dans les pays où l'espèce n'est pas spontanée, on aurait manqué de point de comparaison.

Nous ne rapportons dans ce catalogue que les espèces que nous avons pu expédier sous la forme de greffes et telles que le poirier, le pommier, le prunier et le cérisier. Nous avons cependant trouvé une méthode de faire voyager sous la même forme le pêcher et l'abricotier : elle consiste à écussonner ces espèces sur le sommet ou sur les bourgeons latéraux de pruniers, et à expédier la branche *porte-écusson* avant ou après le développement de l'œil pour être greffée en fente sur un autre prunier; ce procédé ne nous a jusqu'ici pas encore failli.

On trouvera beaucoup de N^{os} qui n'ont pas encore reçu des noms; c'est que nous n'avons cru devoir nommer que les variétés qui, dans nos jugemens, se trouvaient sous le titre de *très à propager*; ce qui répond au plus haut degré de perfectionnement qu'un fruit puisse acquérir, et exige qu'il soit supérieur à un *St. germain*, un *beurré gris*, un *chautmontel*, un *colmar*, une *créssane*, etc. bien venus.

La considération des personnes auxquelles nous faisons hommage de nos acquisitions heureuses exigeait de nous cette extrême réserve.

La différence que nous établissons entre fruits *à propager* et fruits *très à propager* est seulement pour nous, qui possédons tant de richesses en cette dernière qualité de fruits, laquelle doit joindre l'élégance de la forme et la grosseur du volume à la plus grande finesse de la chair et de l'eau, et qui sommes si pauvres en sujets condamnés à la greffe. Les notes *excellent*, *exquis*, *délicieux*, dont nous avons entité un grand nombre de nos nouveaux fruits, sont l'équivalent de la déclaration que ces fruits sont aussi bons que les meilleurs fruits anciens.

Dans une autre position que celle où nous nous trouvons, nous aurions pu nous étendre davantage sur l'origine, la forme, les qualités, je dirai, les défauts, l'époque de maturité et autres particularités des fruits portant des noms. Nous pourrions revenir sur ces détails dans le prochain supplément, si toutefois la publication peut en avoir lieu ; cette fois, je n'ai pu que faire transcrire des jugemens bruts et tels qu'ils se trouvaient consignés dans mes notes.

On peut demander comment nous avons fait pour obtenir de nos semis un aussi grand nombre

de fruits extraordinaires en toutes sortes de qualités. Nous répondrons que notre méthode a consisté à renouveler sans cesse les variétés anciennes reconnues pour exquises. Par renouveler nous entendons semer toujours les pepins et les noyaux des derniers procréés et ainsi régénérer de père en fils. Nous nous sommes dit une fois : plus une espèce, se propageant de graine et en même temps de drageons, s'éloigne, par des semis répétés, de l'état de nature, plus elle doit se rapprocher de l'état de l'art ; depuis nous avons agi conformément à ce principe, et déjà, à leur troisième renouvellement, le pêcher et l'abricotier n'ont plus donné de fruit médiocre, et, à son quatrième semis, la pomme s'est reproduite constamment exquisite ; il n'en a pas été de même du poirier, qui fournit encore du médiocre, mais plus du mauvais. Si cette espèce n'avait point ce caractère et surtout pas celui de donner du fruit toujours différent, les recherches pomologiques seraient déjà devenues sans objet, et l'étude des fruits ne consisterait plus qu'en une familiarisation aride avec des noms.

Nos semis étaient différemment traités suivant les espèces ; les poiriers étaient plantés en quarrés, et les pommiers étaient relégués dans l'un des coins du jardin ; on ne semait jamais ces espèces ensemble ; le pêcher et l'abricotier, semés pêle-mêle, n'étaient déplantés que pour être plantés à demeure. On les contenait tous à la taille jusqu'au mo-

ment de la mise en place et, à la déplantation, on rapprochait peu le bois et fortement les racines, afin de forcer celles-ci à se sous-diviser, ce qui faisait rapporter de bonne heure. Après la déplantation on n'y touchait plus. A la seconde année, on triait le poirier pour ne laisser que les bonnes apparences et greffer sur les autres; pour cette greffe, il ne fallait pas songer à l'entreprendre en place, car les sauvageons n'auraient pas tardé à devancer les greffes de six ans sur un. Nous levâmes donc ces pieds de terre immédiatement avant les gelées et nous les mîmes en jauge pour greffer dessus par copulation et hors de terre, à la fin de février, où nous les greffâmes de cette manière avant l'hiver; nos greffes ainsi faites ont traversé saines et sauvées le froid de l'hiver dont nous venons de sortir. Cette méthode de greffe sur pieds levés de terre et par copulation est préférable à toute autre pour le poirier et le pommier. La souffrance, qui, dans ce cas, est commune au pied et à la greffe, assure la reprise et détermine une force égale de développement. Cette greffe pourrait s'appeler *greffe sur genoux* ou *greffe au coin du feu*; c'est la seule que l'on doive pratiquer, mais en fente, pour le paradis et le cognassier, dont chaque bout de tige de branche ou de racine ayant seulement deux ou trois pouces de longueur et deux ou trois lignes d'épaisseur peut être utilisé comme sujet.

Ce triage n'empêchait pas que nos arbres ne fussent encore assez rapprochés pour s'élaner dans l'air comme des flèches et pour ressembler plutôt à des peupliers d'Italie qu'à des poiriers ordinaires ; il est vrai que la serpette ne les forçait pas à prendre une direction contre nature, et ces arbres, si hauts, si droits, dont le bois était si régulier et dont jamais aucun insecte n'approchait, étaient chaque année couverts de fruits, du sommet jusqu'au pied. Le grand art de donner à un arbre au vent, une forme régulière en maintenant l'équilibre entre ses branches, est de lui faire prendre dès sa naissance une direction droite en l'attachant à un tuteur.

Les fruits nouveaux ont sur les anciens l'avantage d'un rapport riche et constant et l'exemption de la coulure et de l'alternat. Ils ne sont aussi sujets à aucune maladie.

Le pêcher de noyau, étant élevé au vent, n'a pas plus besoin d'être dépouillé de bois que d'être éclairci dans son fruit ; à la troisième année, il ne pousse plus que de courtes branches, qui rapportent sans discontinuer, et, quelque soit le nombre de ses fruits, le plus petit n'est pas moins savoureux que le plus gros ; la chair des pêches de semis reste long-temps transparente et verdâtre.

Il en est de même du brugnonnier, dont au vent le fruit peut être garanti des insectes.

J'avais dans le principe l'habitude de placer une greffe de mes sauvageons les plus distingués sur une branche latérale d'arbre fait ; mais j'ai constamment vu que cette branche et le pied-mère se mettaient en rapport la même année, et qu'ainsi le procédé ne servait qu'à mutiler des pieds sans rien faire gagner en précocité de rapport.

On s'apercevra que dans nos derniers catalogues le nombre des fruits inscrits *excellens* est beaucoup plus considérable que dans les premiers ; cela provenait, il est vrai, en partie de ce que notre culture augmentait en étendue, mais aussi de ce que à mesure que nous avançons en renouvellemens, le nombre des fruits distingués se multipliait.

Nous remarquons de même que plus les fruits sont renouvelés, moins on obtient des variétés précoces ; et, par exemple, l'année dernière, peu de nos poires et pommes de premier rapport ont mûri avant l'hiver ; et, en ce moment encore, j'en ai un grand nombre qui ne sont pas encore mûres et mûrissent successivement en marquant par des qualités de premier rang. Il est vrai que dans les triages de nos sauvageons, nous écartons en poires tout ce qui est sans épines et a du bois gros et des feuilles larges comme étant des caractères de précocité, et, en pommiers, ce qui se rapproche trop de l'aspect des variétés précoces connues.

On remarquera que nous avons principalement porté nos recherches sur le perfectionnement des poirés; cela a dû être naturel, cette espèce ne s'étant jusqu'ici pas encore reproduite identique, mais toujours sous des variations tranchantes qui à peine ont permis des comparaisons. Nous avons, dans nos milliers de résultats, obtenu des formes qui se rapprochaient quant au fruit, mais alors le port, le bois, le feuillage, étaient tout-à-fait différens, et lorsque deux arbres avaient quelque ressemblance de port, de bois ou de feuillage, alors le fruit était distinct du tout au tout. Quel arbre d'ailleurs se présente sous des formes plus nobles et plus majestueuses que le poirier, et quel fruit est préférable au sien ?

Pour porter mes jugemens voici comment je m'y prenais : j'invitais à dîner un ami ayant le palais délicat pour le fruit, et nous dégustions ensemble; ensuite je faisais déguster par mes deux jardiniers; nous discussions un moment le mérite du fruit, et je consignais le jugement dans mes notes avec les mêmes expressions qu'il se trouve dans le catalogue. Comme des fruits dont l'époque de maturité n'est pas encore connue doivent être cueillis à différentes reprises et de dix en dix jours, nous n'avions jamais moins de 200 sortes à déguster. Le N° attaché à l'arbre était transcrit sur chaque fruit. Toute variété jugée très-bonne et de plus haute qualité était de

suite cueillié et distribuée à des personnes de connaissance, à charge d'en rapporter les noyaux et les pepins : jamais un bon fruit nouveau n'a été envoyé par nous au marché; nous préférons le laisser pourrir pour ne pas en perdre la graine que de le vendre à grand prix.

J'ai dû quitter mon établissement de Bruxelles au moment où presque tous mes sauvageons de 4^{me} et 5^{me} renouvellement allaient se mettre en rapport; un objet, faux ou vrai, d'utilité publique réclamait le terrain qu'il occupoit; peut-être devrai-je quitter mes nouveaux jardins l'année où la presque totalité de mes sauvageons de 6^{me} et 7^{me} renouvellement sont couverts de boutons à fleurs. Je vois que plus on multiplie les renouvellemens, plus les sauvageons se mettent de bonne heure à fruit; déjà un grand nombre de mes poiriers de 3 et 4 ans de semis se trouveront cette année en rapport.

Dans le désordre inséparable de la destruction d'une immense culture et qui a été effectuée pendant les gelées de l'hiver, il est impossible de ne pas perdre quelques sortes, malgré que nous ayons pris des greffes de tout ce que nous possédions de précieux. et que de ces greffes, placées en double et en Avril et Mai sur des pieds hors de terre et à moitié secs, bien peu aient péri. Cueillir des greffes et abandonner les arbres étoit tout ce que nous pouvions faire dans

un moment d'aussi grande presse et dans une évacuation à laquelle nous ne pouvions être présens que pendant un jour et demi par semaine. Nous nous trouverons, en conséquence, obligés, après avoir fait nos vérifications, d'inviter nos amis et correspondans de nous retourner une greffe des sortes perdues dont ils seraient en possession.

Ce catalogue pourra avoir des supplémens; dans ces cas, le premier contiendra des additions et le grand nombre de fruits excellens et de plus haut mérite que ne peuvent manquer de me fournir les 2000 et plus de sauvageons de renouvellement répété qui sont cette année en rapport; peut-être que le quart en sera inscrit de ces distinctions. Comme les plombs de la troisième série ne sont pas épuisés au-delà de la moitié, le premier de ces supplémens contiendra la reprise et la continuation des numéros de cette série; et cela sera de même pour la seconde série, dont plusieurs plombs sont attachés à des arbres que la pourriture du fruit avant la dégustation, son enlèvement prématuré ou d'autres causes n'ont pas permis de juger définitivement.

Les fruits inscrits dans ces séries ne se trouvent pas dans l'ordre dans lequel je me les suis procurés: le contraire a même souvent lieu, car, après avoir empreint de chiffres un certain nombre, et tel que 500, 1000, 1500, de plombs, nous les

jetions pele-mêle dans une boîte où nous les prenions ensuite au hasard pour les attacher à des arbres ou à des greffes. Nous faisons cette remarque pour les personnes qui ne trouveraient pas annotées dans l'ordre des envois les greffes qu'elles ont bien voulu nous communiquer.

On trouvera de plus amples renseignemens sur nos divers travaux pomologiques dans un *Traité détaillé sur la culture des arbres fruitiers, et sur l'amélioration des fruits par le semis* ; qui est prêt à entrer sous presse. Mars 1823.



CATALOGUE

DESRIPTIF ABRÉGÉ

DES ARBRES FRUITIERS, ETC.

PREMIÈRE SÉRIE

- 3 Le Roi ; par son patron.
- 22 Surpasse Cressane.
- 40 Jalousie.
- 42 Bezy blanc.
- 43 Virginale ; pomme.
- 44 Wykerpeppink.
- 47 Incommunicable.
- 80 Royale d'hiver.
- 90 Camerling.
- 105 Ronville.
- 107 Reine des Indes.
- 109 Passe-Colmar ; par M^r d'Hardenpont.
- 128 Rousselet-bezy ; par nous.
- 130 Poire de Girandoux.
- 138 De Nottingham.
- 140 De Jarvi.

- 148 Poire de Payency.
182 Reinette de Thours.
189 Poire-Peeters ; par son patron.
210 Rousselet-Theuss ; par nous.
214 Poire du syndic.
226 Bergamotte-de-Nef ; par son patron.
230 Philippe d'hiver.
240 Poire du bourg-Martin.
254 Poire figue.
263 Rousselet précoce.
266 Poire-Swales ; par nous.
289 Beurré d'hiver, aussi d'Hardenpont-d'hiver ; par M^r
d'Hardenpont.
310 Franchipane de Cambier.
312 Doyenné d'été.
315 Capiaumont ; par son patron.
323 Gros-moulin.
324 Bezy de St. Vaest.
326 St^e. Elisabeth.
328 Beurré bronzé.
329 Calebasse courbée ; par nous.
331 Delices d'Hardenpont ; par son patron.
333 Bergamotte d'août.
337 Calebasse verte ; par nous.
339 Double-fleur.
347 Poire de chasseur.
348 Milan d'hiver.
350 Doyenné vert d'hiver ; par nous.
361 Neuf-maisons.
370 Calebasse de bel-œil.
374 Plus fine de bel-œil.
375 Ananas.

- 377 Poire jatte.
- 383 Beurré rance, aussi beurré-épiné et d'Hardenpont de printemps; par M^r d'Hardenpont.
- 387 Poire de Louvain.
- 397 Saint-Gislain; par M^r Dorlain.
- 402 Suyker Calvil peer.
- 403 Calville-neige.
- 404 Suyker peer de Neuville.
- 406 Kaasjes-appel.
- 417 Merveille de Portland.
- 420 Foppen peer.
- 427 Poire-Zoutman; par son patron.
- 432 Orange Van Hoeck.
- 434 Enkhuyser aagt.
- 435 De Moscovie.
- 436 Poire-safran.
- 439 Ysendyker.
- 441 Henegauwer.
- 448 Gerrit-Gay.
- 449 Peppin-Kent.
- 452 Suykerpeer van Ten Toole.
- 459 Stettiner.
- 464 De Pensylvanie rouge.
- 465 Merveille du monde.
- 472 Roode aagt.
- 475 Passe-pomme blanche.
- 481 Pomme blanche de Leipsig.
- 483 Prague-appel.
- 498 Tolsduyn.
- 506 Favorite de Walkiers.
- 508 Belle de Flandres.
- 551 Poire de jardin.

- 567 Jaminette ; aussi Josephine.
 570 Belle-dame.
 603 Doyenné de longue-vie ; par nous.
 631 Grosse poire Verberckmoes ; par son patron.
 632 Poire du lattis.
 649 De Belot ; par son patron.
 657 Innominée de Liège.
 692 Fondante-Goemans ; par nous.
 695 Passe-Colmar plat ; par nous.
 696 Colmar de drageon ; par nous.
 697 Bergamotte de printemps ; par nous.
 714 Colmar vert.
 864 Stumpler birne.
 926 Gratiolo d'hiver.
 936 Westlandische belle-fleur.
 948 Grand-Louis.
 950 Poire de Ligne.
 968 Peters birne.
 973 Roi des poires.
 1003 Marcenay.
 1005 Pomme de Gembloux.
 1029 Doyonné de Gand.
 1038 St Germain d'été.
 1040 Laurine ; par M^r Pecher.
 1061 Grosse de Septembre ; par nous.
 1085 Poire de Gembloux.
 1141 Inconnue La Faille.
 1156 Philippe d'hiver rouge.
 1167 Bon chrétien Beekman ; par son patron.
 1197 Inconnue monstruense.
 1211 Des-passans.
 1222 Carmelite de Mons.

- 1226 Poire d'Amérique.
- 1248 Poire de France.
- 1258 Reinette à côtes.
- 1305 Roussélet blanc ; par nous.
- 1386 Faux-Chaptal ; par nous.
- 1396 Poire-Ledune, aussi poire de Casteau ; par son patron.
- 1412 Bristol.
- 1414 Seile birne.
- 1417 Grise-bonne.
- 1419 Dannegler.
- 1420 Bergamotte de Nice.
- 1422 Merveille de Portland.
- 1424 Gruene birne.
- 1426 Reinette de Cassel.
- 1427 Reinette de Miesnie.
- 1430 Reivalischer birne-aepfel.
- 1431 Loskrieger birne.
- 1433 Brunnen birne.
- 1437 Reinette sicilienne.
- 1438 Reinette-Poire.
- 1439 Incomparable des Antilles.
- 1440 Schaubler-birne.
- 1441 Passa-tutti.
- 1444 Borsdorfer.
- 1445 Route Termonde ; par Bisschop.
- 1447 Hinne-birne.
- 1448 Immen-birne.
- 1450 Reinette - Sickler ; par nous.
- 1452 Reinette-Trioné.
- 1457 Reinette d'Aizema.
- 1460 Grande-bretagne allongée ; par nous.
- 1466 Sucrée d'Hoyerswerda.

22 CATAL. DESCRIPT. ABRÉGÉ DES ARBR. FRUIT. ETC.

- 1467 Savoureuse.
- 1469 Engels-birne.
- 1473 Stadel-birne.
- 1474 Doyenné nouveau ; par nous.
- 1476 Gratiolle d'hiver.
- 1485 Blatz-birne.
- 1489 Wasser-birne.
- 1491 Pépin de Neuworck.
- 1494 Reinette de Clairval.
- 1498 Persick-peer.
- 1502 Winter-engelsbirne.



SUPPLÉMENT A LA PREMIÈRE SÉRIE

- 1 Bergamotte du Quercy.
- 3 Poire de Jacowich; par son patron.
- 4 Nova d'Itermans; par son patron.
- 5 Beurré-Thouin; par nous.
- 6 Beurré-Bouvier; par nous.
- 7 Précoce-Knapen; par son patron.
- 8 Grisonette.
- 11 Circasienne; par M^r Beéckman.
- 12 Bergamotte Beéckman; par son patron.
- 13 Barama; par M^r Beéckman.
- 14 Dorée musquée.
- 15 Tourpinne.
- 16 Verte-d'Olyslager; par son patron.
- 17 Poire-Vandevelde.
- 19 Trois-Saisons.
- 20 Calebasse blanche.
- 21 Excellente de Robyns.
- 22 Inconnue d'Avay.
- 23 D'Angleterre.
- 24 Bezy-Van Muysenwinkel; par son patron.
- 25 Double Marquise.
- 26 Nouvelle Van Muysenwinkel; par son patron.
- 27 Calville Vangrinsven; par nous.
- 28 Rouge de chair.
- 29 Sauvage-Deniers; par son patron.
- 30 — des Jésuites.
- 32 Cinquante francs.

- 34 Sauvageon d'Hardenpont ; par son patron.
- 36 Sauvageon de Passe-Colmar.
- 37 Calebasse rouge de bel-œil.
- 38 Sauvageon-Loire ; par son patron.
- 39 Poire du parc.
- 40 Sauvageon-Liart, aussi Napoléon, par M^r Liart.
- 41 Table de Prince.
- 42 S.^t Jean aux fers.
- 43 Hagenbuppenbirne.
- 44 De l'Empereur.
- 45 Reinette-Truite.
- 46 Reinette argentée.
- 47 Pelerin.
- 48 Beurré-Goemans ; par nous.
- 50 Colmar-Delvigne ; par son patron.
- 51 Sauvageon à 2000 fruits.
- 53 Bergamotte-beurrée ; par nous.
- 54 Grosse de Claeysens.
- 57 Jardin-de-Madame ; par nous.
- 58 S.^t Germain Kricks ; par son patron.
- 59 Forme de Cressane ; excellente.
- 60 Reinette jaune hative ; par nous.
- 61 Pietercely-appel.
- 62 Prime-Dauphine.
- 63 Enkhuyser.
- 64 Violette.
- 65 Seigneur-d'Orsai.
- 66 Passe-rose plate.
- 67 Mon-Avis.
- 69 Prime-Princesse.
- 71 Merveille de Portland.
- 72 Dantziger Kant.

- 73 Malengre d'Angleterre.
- 75 Witte Guldeling.
- 76 Hinnebeer.
- 78 Madame-grise.
- 79 Dubbelde Griet.
- 80 Vroege Persick peer.
- 81 Engelsche Coulin.
- 82 Perdrigau violet.
- 83 Zoete Zilverling.
- 84 Vroege Kruyling.
- 85 Camperveen.
- 86 Bruynling.
- 87 Groote Suyker Calvil-peer.
- 88 Fyne Kroon.
- 89 Couvent à la mode.
- 90 Poire d'Aix.
- 91 Verte-bonne.
- 92 Beauchamps ; par son patron.
- 94 Beurré-bronze.
- 97 Bergamotte-Coloma ; par son patron.
- 98 Calebasse fondante.
- 99 Colmar épineux.
- 104 Dorothée royale.
- 105 Dorée de printemps.
- 106 Figue verte.
- 108 Forelle.
- 114 Inconnue-Argenteau.
- 118 Plus fine d'Alost.
- 119 Spcierischer wein-aeffel.
- 121 Sebastiaen.
- 122 Jalvée.
- 123 Anhanger.

- 124 Frédéric de Wirtemberg ; cette dédicace a été faite
à la demande expresse du roi ; par nous.
- 125 St Germain panaché.
- 126 Langscheider.
- 128 Framiner.
- 129 Zwillings.
- 130 Landgraff Carl.
- 133 Carmeliter.
- 135 Schmalz-aepfel.
- 139 Napolitaner.
- 141 Mandel-reinette.
- 142 Butter-Calville.
- 189 Kerner-d'hiver ; par nous.
- 189 Sylvestre-d'hiver ; par nous.
- 191 Jahn oder mutteraepfel.
- 192 Pfalz-aepfel.
- 194 Harings-birne.
- 196 Schwartzburger.
- 197 Colmar du curé.
- 200 St Germain de Berger.
- 202 Bon-Chrétien-Parmentier ; par nous.
- 203 Bezy d'Enghien.
- 205 D'été-Mary ; par son patron.
- 206 Madame verte.
- 209 Bezy de printemps.
- 212 Dumont-Courset ; par nous.
- 215 Wadelbirn.
- 216 Hundskopff.
- 217 Poire du Rhin.
- 218 Kaesjes Bergamotte.
- 219 Pfalzgräfin.
- 220 Kleine Colmar.

- 221 Harenzinamerchen.
- 224 Kartoffelbirne.
- 226 Abdonsbirne.
- 227 Gonnerschebirne.
- 229 Poire d'Auguste.
- 230 Cressane-Libotton ; par son patron.
- 231 Blanquette d'Allemagne.
- 232 Rousselet d'Ulm.
- 233 Beurré-Schwartz ; par nous.
- 237 Bergamotte-de-Vries ; par son patron.
- 241 Beurré-Wirix,
- 242 De l'enfer.
- 248 Forme de Marquise ; excellente.



DEUXIÈME SÉRIE.

- 1 Doyenné d'été ; par nous.
- 2 Reinette jaune hâtive ; par nous.
- 3 Grosser boehm. sommer osenaepfel.
- 4 Forme de Rousselet ; excellente.
- 5 Frueher Wachs-Calville.
- 6 Weisse Kruidaepfel.
- 7 Persil aepfel.
- 8 Bergamotte-Louis ; par son patron.
- 9 Sophie ; par M^r Beeckman.
- 10 Beurré-Diel ; par nous.
- 11 Coloma-de-printemps ; par son patron.
- 13 Toussaint.
- 14 François II ; par nous.
- 15 Nouveau-Bouvier ; par nous.
- 16 Pomme de l'ange ; par nous.
- 19 Cramoisine.
- 20 Haute-Beeckman ; par son patron.
- 21 Grisonette.
- 22 Pomme violette.
- 23 Poire de Vlesenbeek.
- 25 Maîtresse-passe tout ; par M^r de Coloma.
- 26 Massavis.
- 27 Colmar-Dorlin ; par son patron.
- 28 Iperménie ; par M^r Beeckman.
- 29 Musquée-Beeckman ; par son patron.
- 30 Sucré-Seghers ; par son patron.
- 31 Capiaumont-Gossart ; par M^r Gossart.

- 32 Welsh Lemon-Pippin.
- 33 King of the Pippins.
- 34 Prime Princesse.
- 35 3 Jahr dauernden streiffing.
- 36 Bergamotte dorée.
- 37 Suisse precece.
- 38 Dantziger Kant.
- 39 Citron-Coloma ; par son patron.
- 40 Saffraen Peer.
- 41 Engl. Cluster-reinette.
- 42 Pfingst reinette.
- 44 Faust-birne.
- 45 Grauwe guldeling.
- 46 Colmar-Schwartz ; par nous.
- 47 Prétendue Franchipane.
- 49 Surpasse-Meuris ; par nous.
- 50 Paternoster.
- 51 Roth-graue Kirchmessbirne.
- 52 Colmar-Van Mons ; par M^r Duquesne.
- 55 Swales-d'automne ; par nous.
- 56 Coloma-d'hiver ; par sou patron.
- 57 Grosse du Margueillier.
- 58 Madame-panachée.
- 59 Dubbelde Griet.
- 60 Beurré-Judo ; par nous.
- 61 Engelsche Coulin.
- 62 Beurré vert.
- 63 Satin-vert ; pomme.
- 64 Smét-peer.
- 65 Passe-Colmar épineux.
- 66 Perdrigeau blanc.
- 67 Nouvelle-Louis.

- 68 Colmar-Precel ; par son patron.
 69 Groene Renetting.
 71 Jablonsky.
 72 Forme de Grande-Bretagne ; excellente , à propager.
 73 Camperveen.
 74 Vroege kruyling.
 75 Bergamotte de Jemappes ; par M^r d'Hardenpont.
 76 Geel-peer.
 77 Franchipane de Cambier.
 78 Arts-de-Boom ; par nous.
 79 Figue nouvelle ; par nous.
 80 Cendrillon ; par M^r Duquesne.
 81 Nova-Christ ; par nous.
 82 Suyker-Boter-peer.
 84 Klinkhardt ; par nous.
 86 Figue-Coene.
 87 Inconnue-Angouleme.
 88 Pépin-de-la-Cour ; par M^r Witzhumb.
 89 Fondante fine.
 91 Alexandre.
 93 Forme de Colmar ; excellente, très à propager. Depuis
 Colmar-Gossart.
 95 Doyenné-Louis ; par nous.
 97 Beurré-Duval ; par son patron.
 99 Frédéric-de-Prusse ; par nous.
 102 Langstielighe winterhirtenbirne.
 106 Dame-Jeannette ; pomme ; par nous.
 107 Forme de Blanquette ; excellente , à propager.
 103 Cent-couronnes.
 110 Ochsenherz.
 111 Tardive-Nahuy ; par nous.
 114 Trommsdorff-fils.

- 116 Beurré d'automne.
- 117 Philippe-Le-Bon ; par nous.
- 120 Beurre-Crede ; par nous.
- 124 Grosser deutscher Rorismarino.
- 128 Jussieu-d'hiver.
- 129 Forme de Bergamotte ; excellente.
- 131 Poire-Joncquoi.
- 132 Forme de Marquise ; excellente.
- 133 Paraden-birne.
- 134 Reinette Baumann ; par nous.
- 136 Doyenné de Juillet.
- 139 Beurr.-Christ ; par nous.
- 140 Kaestner-d'hiver ; par nous.
- 142 Pépin-Stein ; par nous.
- 144 Pömme-Brown ; par nous.
- 147 Gros-Schwartz ; par nous.
- 149 Polnischer Moronski.
- 152 Forme d'Épargne ; excellente.
- 154 Persille-Bergamot.
- 156 Bergamotte-Van Stalle ; par son patron.
- 157 Bergamotte d'Heems.
- 158 Marie-Louise ; par M^r Duquesne.
- 159 Forme de Prince-de-Ligne ; excellente.
- 161 Fournier ; par nous.
- 167 Inconnue d'Alost.
- 171 Gestreifter bohemischer Borstorfer.
- 173 Steffens-d'été ; par nous.
- 175 Sucré doré.
- 177 Grosser rother spiegel-aepfel.
- 178 Calville-Cazin ; par son patron.
- 179 Fondante verte.
- 180 Pastorale, aussi Bergamotte de Pentecôte ; Canning,

- Doyenné de printemps, Seigneur d'hiver ; par les Capucins de Louvain.
- 181 Forme de Rance ; excellente.
- 182 Colmar-Vanderstegen ; par nous.
- 185 Boschpeer.
- 187 Nova-Sempts.
- 192 Koenigin Louisers aepfel.
- 193 Fondante-Sickler ; par nous.
- 194 Pomme d'Hongrie.
- 195 Fondante-de Saegher ; par son patron.
- 196 Poire-Gervais ; par son patron.
- 197 Courpendu royal.
- 198 Renkettig.
- 199 Beudelet.
- 200 Chaptal.
- 201 Duquesne-de-printemps ; par nous.
- 203 Extra Sans-Pepin ; par nous.
- 208 Colmar-bis-automne ; par M^r l'abbé Duquesne.
- 209 Courpendu-Termonde.
- 210 Forme de gros Rousselet ; exquise.
- 211 Anisette.
- 212 Forme de Calebasse rouge ; superbe , délicieuse.
- 213 Du-Béguinage ; par nous.
- 214 Sainte-Catherine blanche ; prune.
- 216 Charles-d'Autriche.
- 217 Mastalle.
- 218 Fondante-Van Mons ; par M^r l'Abbé Duquesne.
- 221 Poire de Tamise , aussi Beurré-Carels ; par M^r Carels.
- 222 Chomel ; par nous.
- 223 Fourcroy ; l'illustre patron de cette poire accepta , par lettre écrite le jour de sa mort , l'hommage que nous désirions lui en faire.

- 226 Monstrueuse.
- 231 Douce-d'ambassade.
- 233 Osnabrucker-reinette.
- 235 Weilburger.
- 238 Walzenfoermiger von Portland.
- 244 Avant-fleur.
- 247 Duhamel ; par nous.
- 252 Forme de Calebasse verte ; à propager.
- 255 Duquesne, d'été ; par nous.
- 259 Grosse-rouge nova.
- 260 Forme de Doyenné-gris ; délicieuse, à propager.
- 261 Bezy-Deborst ; par nous.
- 266 Calville-Bosc ; par nous.
- 278 Belle-Hollandaise.
- 279 Robyns ; par son patron.
- 281 Wyde Oogen.
- 286 La désirée.
- 288 Vanvelsen.
- 291 Reinette de Canada blanche.
- 292 Forme de petit Diel ; excellente.
- 293 Forme de Marie-Louise ; excellente.
- 296 Bognon Commaravie.
- 303 Jean-Huré.
- 304 Hative-Stoffels ; par nous.
- 305 Pomme-poire.
- 306 Grande-Bretagne-Robyns.
- 312 Winter-Queen.
- 315 Braunrothe sommer-Rousselet.
- 321 Loire-de-Mons ; par son patron.
- 322 Capiamont ; par son patron.
- 327 Forme de grande-Bretagne fondante ; exquisé.
- 332 Noirchain-Cifflet.

- 334 Chela di Rorismarino.
 336 Poire des Chartriers ; par M^r Mouligneau.
 338 Rother Sommèr-Dorn.
 340 Hochzeitsreinette.
 342 Rothbackige sommer Zucker-birne.
 343 Forme de Cuisse-Madame ; excellente.
 344 Carels-d'hiver ; par son patron.
 346 Blanc royal.
 350 Fondante-Witzhumb , par nous.
 352 Bergamotte d'hiver à longue queue ; par nous.
 353 Warraschke.
 355 Prune-Wellington.
 356 Leitheimer.
 357 Guissette.
 358 Forme de Doyenné ; excellente , très à propager.
 Depuis Frédéric-des-Pays-Bas.
 359 Forme de Pentecôte ; excellente.
 364 Non-pareille ; par M^r Kever.
 365 Fremiou.
 366 Forme de Feuille-de-chêne ; excellente.
 368 Savoureuse.
 371 Braunrothe zommer-Rousselet.
 372 Kleine gelbe Munckel-birne.
 373 Beurré royal.
 374 Vineuse hative ; cerise.
 375 Spaete Wachs-Caville.
 376 Apollon ; par M^r Delneufcour.
 378 Bon-Chrétien-Autissier.
 379 Edler Winter-Borstorfer.
 380 Verte-longue-van Eeden.
 381 Beau présent d'été.
 384 Rousselet-Theuss ; par nous.

- 387 Seigneur-jaune.
- 388 Sans-peau d'automne.
- 389 Volkmarse.
- 391 Beurré-d'Ovios.
- 392 Rheinische Haberling.
- 394 Rother Apollo.
- 397 August-birne.
- 399 Marchal-d'hiver ; par nous.
- 401 Messire-Jean-Coloma ; par son patron.
- 402 Verte-au-coin.
- 408 Hirsenbirne.
- 410 Poire de St^e Wandru ; par M^r Delneufcour.
- 413 Forme entre Doyenné et Capiaumont ; excellente.
- 414 Forme de Beurré-Duquesne ; excellente.
- 415 Mâbille.
- 418 Grosse gelbe Weinbirne.
- 419 Tardive-Coloma ; par son patron.
- 424 Marie-Louise-Duquesne ; par nous.
- 426 Delices de l'atelier.
- 423 Reine des poires : par M^r Poire.
- 432 Kleine sommer Zukaden birne.
- 436 Hopfenbirne.
- 440 Rother wiener sommer-aepfel.
- 443 Amandes-Coloma ; par son patron.
- 445 Tolsduyn.
- 446 Bergamotte-van Rykstal.
- 450 Beurré-Gillon.
- 452 Viala hative ; cerise ; par nous.
- 454 Franklins-gold-peppung.
- 455 Verte d'été.
- 458 Dillen-d'automne ; par nous.
- 460 Grande-Bretagne fondante.

- 461 Krokhal.
- 464 Spice apple.
- 466 Hoffmans ; par son patron.
- 470 Englische Chister-reinette.
- 472 Coloma-d'été ; par son patron.
- 473 Passe-tout d'hiver.
- 474 Kronen-reinette.
- 475 Beste-birne.
- 476 Forme de Tonneau ; excellente.
- 477 Klein gelbe Mankel.
- 478 Hanauer grosse winter-birne.
- 482 Beurré regeneré.
- 490 Pepin-Knight ; par nous.
- 491 Fondante-Mary ; par nous.
- 492 Doyenné-Coloma ; par son patron.
- 493 Calville-Théodore ; par nous.
- 495 Pepin-Duquesne ; par nous.
- 496 Parkers grauer pepping.
- 497 Fondante-de-Moins ; par M^r Loire.
- 498 Reinette-sans-nom.
- 501 Doyenné-Tessier.
- 502 Brugmans ; par nous.
- 503 Moscovie.
- 504 Comte-J'Aerschot ; par nous.
- 505 Forme de Pastorale ; excellente.
- 506 Jablonsky.
- 507 Drapiez-d'été ; par nous.
- 508 Tortueuse ; par M^r Witzhumb.
- 509 Passe-St-Germain ; par nous.
- 510 Doyenné-Baud ; par nous.
- 511 Pfingst-reinette.
- 512 Beurré-Liebart ; par nous.

- 513 Rothe Confessels birne.
514 Nassau-Ehre ; par M^r Witzhumb.
516 Empereur d'Autriche.
510 Calebasse-Passe-Bosc ; par nous.
521 Leipziger Rettigbirne.
523 Deglimmes ; par son patron.
524 Des-Veterans ; par nous.
526 Passe-Goemans ; par nous.
528 Greffe-morte ; par nous.
529 Fett-aepfel.
531 Guillaume I ; par M^r Witzhumb.
532 Bentleber-rosen-aepfel.
533 Downton-pippin ; par M^r Knight.
534 Sucré-Louvain ; par nous.
536 Bon-Angure.
538 Excellente sans nom.
540 Oncle-Pierre ; par nous.
542 Reymenans ; par nous.
544 Forme de Capiaumont ; excellente.
546 Chevalier-d'Ohsson ; par nous.
551 Forme de Bergamotte ; excellente.
557 Calebasse-Bosc ; par nous.
568 Perdrigeau-Knight ; par nous.
571 Fondante d'hiver ; par M^r Loïre.
574 Rothgraue kelchreinette.
575 Van-Toers.
577 Blak pear of Worcester.
581 Charles XII ; par M^r Witzhumb.
587 Belvédère.
590 Calebasse-Kickx ; par nous.
572 Bon-Chrétien-Deschamps ; par son patron.
593 Baron-d'hiver.

- 597 Campinoise ; par M^r Schwartz.
 902 Poire de Parck.
 906 Bergamotte-Dorlain ; par son patron.
 609 Beurré d'hiver nouveau ; par nous.
 610 Englische Kaiserin.
 611 Bigarreau courte queue.
 613 Forme de Bon-Chrétien ; excellente.
 614 Forme de Virgouleuse ; excellente.
 615 Forme de superbe Bergamotte ; à propager.
 616 Decifflé ; par nous.
 623 Doyenné long blanc.
 625 Deutsche Blanquette.
 626 Berliner-aepfel.
 628 Sucré-Hoyerswerda.
 632 Bretagne-Coloma ; par son patron.
 633 Van Grinsven-d'automne ; par nous.
 634 Forme d'Echasserie ; excellente.
 637 Sucré doré.
 646 Colmar-Dorlain ; par son patron.
 648 Prune-Waterloo.
 649 Mennonisten-reinette.
 650 Forme d'Angélique de Bordeaux ; excellente.
 653 Cadet-de-Vaux ; par nous.
 654 Forme de Bezy du Quessoy ; excellente.
 655 Verlaine-d'été : par nous.
 658 Fondante-Marée ; par nous.
 659 Forme de Bezy de la Mothe ; exquise.
 662 Goemans-d'automne ; par nous.
 663 Forme de Diel ; excellente.
 665 Carmoisin-birne.
 669 Forme de Soulers ; excellente.
 670 Henckel-d'hiver ; par nous.

- 671 Beurré de Bollwiller.
672 Haeghens-d'hiver ; par nous.
679 Jean Dewitte ; par M^r Witzhumb.
685 Colmar-Vilmorin.
688 Cicerone ; pomme.
693 Forme de Muscat Pallemant ; excellente.
694 Forme de Marly ; excellente.
695 Forme d'Epargne ; extra, très à propager. Depuis
Vangobbelscroy.
703 Forme de Doyenné ; excellente.
705 Weinmann's Gruncke.
710 Beurré-de-juin.
711 Knight-d'hiver ; par nous.
714 Délices-d'Hardenpont ; par son patron.
723 Walner-d'automne ; par nous.
728 Bergamotte-Cassel ; par nous.
730 Forme de Doyenné ; excellente.
732 Chassiron ; par nous.
734 Forme de Royale-d'hiver ; excellente.
735 Forme de Duquesne-d'été ; excellente.
736 Delvigné ; par son patron.
738 Linden-d'automne ; par son patron.
743 Juncker-aepfel.
745 Forme de superbe Urbaniste ; très à propager.
749 Forme de Dejardin ; excellente.
753 Forme de St Germain ; excellente.
766 Noyau-de-fortune ; prune.
774 Forme d'Orange d'hiver ; excellente.
776 Grande-Bretagne-Meuris ; par nous.
783 Forme de Louise-bonne ; excellente.
787 Florentiner.
773 Bourdon-du-Roi.

- 798 Ringler-d'été ; par nous.
 803 Stoffels-d'hiver ; par nous.
 808 Colmar-Deschamps , aussi Beurré-Aremberg ; par
 M^r Deschamps.
 812 Deutsche muscatellenbirne.
 817 Bouvier-d'automne ; par nous.
 819 Forme de Jalousie ; excellente.
 821 Stuttgart-d'été.
 825 Roi-de-Rome ; par M^r l'abbé Duquesne.
 828 Darimont-d'hiver ; par nous.
 830 Sommé-de-printemps ; par nous.
 835 Schwartzburger.
 840 Weilburger.
 850 Dandolo ; par nous.
 852 Rother kentischer pepping.
 873 Augustine ; par nous.
 874 Forme de Blanquette ; excellente.
 888 Langton's none-such.
 891 Puncktirter-Sommerdorn.
 893 Forme de Calebasse ; excellente, très à propager.
 Depuis Calebasse-Bauchau.
 895 Forme d'Épine d'hiver ; excellente.
 943 Minchin.
 944 Crofton.
 946 Margaret.
 947 Parmentier ; par nous.
 948 Hicksfaney.
 949 Napoléon ; par M^r Liart.
 950 Wiegers ; par nous.
 951 Bon-Chrétien du Rhin.
 952 Franklin ; par nous.
 953 Steffens-d'été.

- 954 Archiduchesse d'Autriche.
955 Downton-pear ; par M^r Knight.
956 Délices-Coloma ; par son patron.
957 Court of wick.
958 Verte-dans-pommes ; par nous.
959 Harlet-Non-pareil.
960 Noirchain.
961 New Non-pareil.
962 Ribstone.
964 July-flower.
966 Grosser sommer Prinzen-birne.
967 Kicks golden rennet.
969 Aromatic.
971 Brandy.
972 Bon-Chrétien fondant.
973 King of pippins.
974 Urbaniste ; par M^r De Coloma.
975 Newton.
976 Paridaens-d'hiver ; par nous.
987 Westrumb ; par nous.
991 Carl's aepfel.
992 Verte ronde ; par nous.
993 Spence ; par nous.
994 Calebasse-Vangrinsven ; par nous.
996 Nelis-d'hiver ; par son patron.
998 Uxbridge ; par nous.
1004 Chevalier-d'hiver ; par nous.
1005 Dietrich ; par nous.
1007 Beurré-Roupe ; par nous.
1008 Sinclair-d'été ; par nous.
1012 Forme de Rance ; excellente.
1013 Vanille.

- 1014 Armano-d'hiver ; par nous.
1015 Forme de Calebasse ; excellente.
1016 Henri IV ; par M^r Witzhumb.
1018 Kieser-d'automne ; par nous.
1021 Joseph Bancks ; par nous.
1023 Cullem ; par nous,
1026 Guillaume-des-Pays-Bas ; par nous.
1029 Charlotte d'Angleterre ; par nous.
1030 Wilhelmine ; par nous.
1031 Pièrard ; par nous.
1033 Beurré cendré ; par nous.
1034 Colmar-Neil ; par nous.
1049 Van-Marum ; par nous.
1051 Salisbury ; par nous.
1054 Reinette-Diel ; par nous.
1058 Forme de Merveille d'hiver ; exquise.
1059 Villain. XIV ; par M^r Witzhumb.
1060 Wurzer-d'automne ; par nous.
1072 Nouvelle-Pentecôte ; par nous.
1073 Suprême-Coloma ; par son patron.
1078 Forme de Louise bonne ; superbe ; excellente.
1081 Forme de superbe Doyenné ; excellente.
1090 Poire du Levant.
1092 Fondante-Kerr ; par nous.
1095 Colmar-Hirondelles ; par nous.
1096 Forme de Bon-Chrétien ; excellente.
1098 Forme de Verte longue ; très-belle, excellente.
1101 Forme de Gratiolle ; excellente . à propager.
1102 Forme de Pastorale ; excellente.
1106 Pomme Vanvelsen ; par son patron.
1107 Bergamotte d'hiver ; par nous.
1113 Forme de Royale d'hiver ; excellente, à propager.

- 1114 Forme de Doyenné gris plat ; excellente.
 1115 Forme d'Épine d'hiver ; excellente.
 1116 Forme de Messire-Jean ; excellente.
 1139 Calebasse-Dietrich ; par nous.
 1154 Forme de Rousselet ; excellente.
 1157 Forme de Délices ; excellente , à propager.
 1160 Vrolik-d'hiver ; par nous.
 1165 Forme de Bezy de Lamothe ; très à propager. Depuis
 Bezy-Reinwardt.
 1171 Forme de Marquise ; excellente.
 1174 Prune-Leemans.
 1175 Calebasse-Champmêlé ; par son patron.
 1178 La-Comète ; par Mr Duquesne.
 1182 Doyenne-pommier ; par nous.
 1187 Noire-panachée ; cerise. Par nous.
 1195 Forme de Doyenné ; excellente , à propager.
 1200 Grand Doyenné ; à propager.
 1204 Forme de Sucré vert ; excellente.
 1207 Forme de Rousselet ; excellente.
 1216 Amandes-Van Essche ; par nous.
 1229 Forme de Cressane ; excellente.
 1232 Favorite-d'hiver.
 1233 Poire-Petit ; par nous.
 1234 Forme de Suprême ; excellente.
 1235 Forme de Doyenné ; excellente , à propager.
 1236 Forme de Solitaire ; excellente.
 1237 Forme entre Bergamotte et Doyenné ; très à propager.
 Depuis Bergamotte-Pasteels.
 1238 Forme de Napoléon ; délicieuse , à propager.
 1239 Forme de superbe Philippe ; excellente , à propager.
 1240 Beurré-Bemelmans ; par nous.
 1241 Favre-d'hiver ; par nous.

- 1242 Forme de Colmar-Dorlain; à propager.
 1243 Forme de Colmar-Van Mons; excellente, à propager.
 1251 Fondante-Coloma; par son patron.
 1253 Forme de Beurré d'hiver; excellente, très à propa-
 ger. Depuis Beurré-Driessen.
 1256 Doyenné-Leunckens.
 1258 Reine-Claude-Diel.
 1269 Fondante batave.
 1270 Forme de Beurré gris; excellente.
 1271 Pfalz-Graf.
 1272 Sauvageon de Loire; par son patron.
 1276 Calebasse-Bosc; par nous.
 1278 Forme de Rance d'automne, à propager.
 1279 Forme de Doyenné-long; à propager.
 1280 Tamarins; par nous.
 1128 Forme de Bergamotte; superbe, à propager.
 1292 Butter-Calville.
 1295 Forme d'Épine d'hiver; excellente.
 1296 Forme de Calebasse brune; à propager.
 1297 Forme de Grande Bretagne jaune; excellente.
 1298 Forme de Beurré gris; à propager.
 1299 Forme de Cressane; à propager.
 1310 Forme de Passe-Colmar; excellente.
 1302 Forme de Verte-longue; très à propager. Depuis
 Verte-longue-De Mat.
 1305 Forme de Beurré d'hiver; excellente
 1330 Forme de Chaumontel; excellente.
 1331 Doyenné-Sentelét; par nous.
 1334 Bergamotte-Gerard; par nous.
 1337 Duc d'Ursel.
 1341 Sans-pareille; par M^r Dorlain.
 1342 Eggerling.

- 1344 Gérard-d'Amérique; par nous.
- 1351 Praelaten-aepfel.
- 1353 Forme de Calebasse; excellente.
- 1358 Amandes d'hiver; par nous.
- 1361 Forme de Doyenné; excellente, à propager.
- 1362 Forme de Passe-Colmar; excellente.
- 1366 Dekin-d'automne; par nous.
- 1372 Pacheko; prune. Par nous.
- 1275 Reine-Claude des Capucins.
- 1378 Wein-aepfel.
- 1379 Beurré-Knox; par nous.
- 1385 Decain-d'hiver; par nous.
- 1388 Junius-birne.
- 1390 Fruit sauvage; par M^r Reuss.
- 1391 Poire de fer.
- 1392 Rousselet de Champagne.
- 1393 Poire de Rothe.
- 1395 Calville monstrueux.
- 1397 Pomme amoselle d'été.
- 1398 Poire de fontaine.
- 1399 Beurré d'automne.
- 1400 Reinette de Juillet.
- 1401 Poire la sauvage.
- 1402 Forme entre Calebasse et Capiaumont; superbe, extraordinaire, très à propager.
- 1403 Mimie; par M^r Beeckmans.
- 1404 Pomme-de-Haghens; par nous.
- 1405 Grande-Bretagne de pentecôte; par nous.
- 1406 Apis à l'étoile.
- 1407 Inconnue de mars.
- 1408 Fondante de Rosouw.
- 1409 Beurré de la montagne.

- 1410 Pomme-noblesse.
1411 Forme de Pentecôte; délicieuse, excellente, à propager.
1412 Reinette rouge d'été.
1413 Forme entre Rousselet et Doyenné; excellente.
1414 Variété de Doyenné; exquise.
1415 Forme de Doyenné; excellente.
1417 Reinette à goblet.
1419 Pomme-Nicolas.
1420 Bonne-Espérance.
1421 Forme de superbe Rousselet; excellente, à propager.
1422 Reinette du Nord.
1423 Pomme-septembre.
1424 Englische lange winter-birne.
1425 Petit-Seigneur.
1426 Grand-Louis.
1427 Verte-en-fleurs; par nous.
1428 Jacobs-birne.
1429 Saint-Jean.
1430 Inconnue-Robyns.
1431 Poire de carreau.
1432 Forme de superbe Bergamotte; à propager.
1434 Reinette-Boos; par nous.
1435 Inconnue de Mons.
1436 Reine-Claude des Vétérans; par nous.
1437 Forme de Verte longue; à propager.
1438 Reinetting-Robyns.
1439 Poire-Haehet.
1441 Ternattin-Robyns.
1442 Bis-octobre de Clarissens.
1443 Poire Wambecq.
1444 Doyenné de Noël; par nous.

- 1445 Sauvage de haut-vent ; par nous.
- 1446 Grosse Orange étoilée.
- 1447 Nouvelle Grande-Bretagne d'été.
- 1448 Pomme-Grenade.
- 1449 Poire-Gélon.
- 1450 Beurré d'hiver hâtif ; par nous.
- 1451 Reinette-Dillen ; par nous.
- 1452 Geldersche Suyker-peer.
- 1454 Belle-garde.
- 1455 Haver-peer.
- 1456 Soppede groentje.
- 1458 Grosse de printemps.
- 1459 Bon-Chrétien blanc.
- 1460 Belle Gabrielle.
- 1461 Gratiole de la Roma.
- 1462 Forme de beau Duquesne ; excellente.
- 1463 Reinette de Heemstede.
- 1464 Oranje van Hoek.
- 1466 Pensylvanische appel.
- 1467 Aurea libertas.
- 1468 Zomer-kroon.
- 1469 Bergamotte de Grammont.
- 1470 Deutsche lange winter-birne.
- 1471 Excellente sauvage Vandenzande.
- 1472 Grise des Capucins de Termonde.
- 1473 Poire-Vlemincks ; par son patron.
- 1474 Bergamotte douteuse ; par nous.
- 1475 Bergamotte beurrée ; par nous.
- 1476 Calebassiforme-Delvigne ; par son patron.
- 1477 Witte groentje.
- 1478 Poire-Destrooper.
- 1479 La plus belle du monde.

- 1480 Somer Catelonier.
 1492 Colmar-Linden ; par son patron.
 1493 Engelsche Arondel.
 1494 Bon-Chretien rouge d'automne ; par nous.
 1495 Reinette de Goslinga.
 1496 Oostindische Compagnie.
 1497 Nouvelle Belle-fleur.
 1498 Winter Riet-peer.
 1500 Ambrette d'été.
 1501 Bubbelde Dirksjes peer.
 1502 Vroege Suyker peer.
 1503 Bezy-Bethléem ; par M^r Van Jeun.
 1505 Poire Devos ; par son patron.
 1506 Sauvage de Seghers ; par son patron.
 1507 Calebasse-Powis ; par nous.
 1508 Beurré-Pruym ; par nous.
 1509 Poire d'Averbode.
 1517 Forme de Royale d'hiver ; excellent
 1527 Forme de S^t Germain ; excellente, très à propager.
 Depuis Saint-Germain-Jacotot.
 1540 Forme de Rance ; à propager.
 1541 Nouveau Messire-Jean ; par nous.
 1702 Forme de beau Beurré ; excellent, très à propager.
 Depuis Beurré-Vandenkelaar.
 1703 Forme de Rousselet ; excellente.
 1712 Kieser-d'hiver ; par nous.
 1713 Forme de Bon-Chretien d'Espagne, excellente.
 1722 Forme de Virgouleuse ; excellente.
 1727 Poire volée.
 1729 Forme de Doyenné ; très à propager.
 1734 Forme de Beurré gris ; excellente.
 1750 Forme de Bon Chrétien ; superbe, excellente.

- 1751 Forme de Cressane ; excellente.
 1752 Forme de Calebasse ; excellente.
 1759 Forme de Doyenné ; excellente.
 1768 Sauvageon méritant ; par nous.
 1776 Sabine ; par nous.
 1777 Colmar-Murray ; par nous.
 1780 Fleur-Pommier ; par nous.
 1781 Baron-de-Geer ; par nous.
 1790 Reinette-Van-Mons ; par P. Meuris.
 1792 Forme de Rousselet ; très à propager. Depuis Rousse-
 let De-Mangeer.
 1817 Bergamotte-fertile.
 2001 Forme de Grande-Bretagne ; excellente.
 2007 Forme de Doyenné ; excellente.
 2009 Délicieuse ; très à propager. Depuis Duc-de-Bedford.
 2011 Forme de Grande-Bretagne foudante ; à propager.
 2012 Forme de beau Beurré rance ; excellente.
 2017 Vicomte-De-Spoelbergh.
 2019 Forme de superbe Bergamotte ; excellente , à pro-
 pager.
 2023 Forme de Calebasse grise ; excellente.
 2025 Forme de long Doyenné ; à propager.
 2026 Forme de Doyenné ; excellente.
 2027 Forme de Doyenné commun , rouge ; excellente , à
 propager.
 2029 Forme de Beurré-Duquesné ; excellente , à propager.
 2047 Forme de gros Colmar ; à propager.
 2054 Forme de superbe Urbaniste ; très à propager. Depuis
 Vannes de l'Haye.
 2057 Forme de petite Grande-Bretagne ; excellente.
 2057 Forme de Doyenné ; excellente.
 2059 Forme de Marquise ; très à propager.

- 2061 Forme de gros Beurré-rance; excellente.
- 2062 Beurré-Witzhumb; par nous.
- 2070 Forme entre Napoléon et Urbaniste; à propager.
- 2082 Forme de Grande-Bretagne fondante; à propager.
- 2086 Forme de Passe-Colmar; excellente, à propager.
- 2088 Forme de Doyenné, excellente, à propager.
- 2094 Forme entre Bronzé et Figue; superbe, excellente.
- 2095 Forme de Cressane; délicieuse, à propager.
- 2097 Forme de Chaumontel; excellente, à propager.
- 2098 Forme de Grande-Bretagne; sucrée, très fondante, excellente, à propager.
- 2097 Poire Bois-de-pommier.
- 2105 Forme de Solitaire; exquis, à propager.
- 2107 Forme de Calabasse blanche; excellente.
- 2108 Forme de Bergamotte rouge; excellente.
- 2115 Forme de Colmar; à propager.
- 2117 Forme de Royale d'hiver; excellente; à propager.
- 2118 Forme de Capiaumont; excellente.
- 2119 Sauvageon-Doyenné; par M^r Duquesne.
- 2121 Forme de Fondante musquée; excellente.
- 2132 Hempel-d'été; par nous.
- 2134 Forme de Ligne, plus grosse; à propager.
- 2135 Tard-en-rapport; par nous.
- 2135 Forme de Bon-Chrétien; excellente, à propager.
- 2142 Forme de Fondante-des-bois; très à propager.
- 2143 Forme de Passe-Colmar; grosse, excellente, très à propager. Depuis Colmar-Herzog.
- 2146 Forme de gros Beurré d'hiver; à propager.
- 2154 Forme de Pentecôte; à propager.
- 2156 Forme de Salviati; à propager.
- 2157 Forme de Passe-Colmar; excellente.
- 2158 Forme de petite Bergamotte; excellente, à propager.

- 2159 Forme de Wirtemberg; excellente, très à propager.
- 2161 Forme de Grande Bretagne; excellente.
- 2165 Forme de Bergamotte; excellente.
- 2167 Nec-plus-Meuris; par nous.
- 2168 Forme de gros Rousselet; à propager.
- 2169 Forme de Doyenné alongé; à propager.
- 2175 Forme de Louise-bonne; délicieuse, à propager.
- 2179 Colmar-Goebel; par nous.
- 2181 Forme d'Urbaniste; excellente, à propager.
- 2186 Forme entre Doyenné et Rousselet; excellente, à propager.
- 2188 Forme de Passe-Colmar; à propager.
- 2189 Forme de Calabasse; excellente.
- 2191 Forme de belle Bergamotte; excellente.
- 2192 Forme de Grande-Bretagne; superbe, délicieuse, à propager.
- 2193 Forme de Doyenné gris; superbe, excellente, à propager.
- 2194 Forme de Gratiolle; excellente.
- 2195 Reinette noire.
- 2199 Forme de Doyenné long; très à propager.
- 2200 Forme de Cressane; à propager.
- 2203 Forme de Doyenné; excellente.
- 2209 Forme de Duquesne; fondante, à propager.
- 2210 Forme de Rousselet; excellente, à propager.
- 2211 Sauvageon-Petit; par M^r l'avocat Petit.
- 2212 Forme entre Figue et Grande-Bretagne; délicieuse, à propager.
- 2213 Forme de Philippe; excellente, très à propager.
- 2217 Forme de superbe Napoléon; excellente.
- 2218 Forme de Louise bonne; délicieuse.

- 2222 Forme de Merveille ; à propager.
 2223 Forme de Fondante-Van-Mons ; excellente.
 2227 Forme de superbe Passe-Colmar ; à propager.
 2235 Forme de S^t Germain ; excellente.
 2271 Forme de Doyenné ; à propager.
 2285 Forme de Citron ; très à propager.
 2299 Forme de Jaune d'œuf ; délicieuse.
 2315 Forme de Passe-Colmar ; très à propager. Depuis
 Colmar-Kennis.
 2406 Forme de Rousselet ; excellente.
 2408 Bergamotte des Casernes ; par nous.
 2419 Forme Duquesne-d'hiver : excellente.
 2422 Forme de Marly ; excellente , très à propager.
 2431 Fondante du Parc ; par M^r Du Buboïs.
 2435 Forme de Passe-Colmar ; excellente.
 2436 Forme de Rousselet ; excellente.
 2440 Forme de Fondante-Van-Mons ; à propager.
 2441 Forme de Cressane ; excellente.
 2442 Forme de Bergamotte ; excellente , à propager.
 2450 Forme entre Rousselet et Bergamotte ; à propager.
 2466 Forme de Bosc ; très à propager. Depuis Comte-de-
 Lacépède.
 2469 Forme entre Rousselet et Passe-Colmar ; très à pro-
 pager. Depuis Chevalier D'Onyn.
 2474 Poire d'Hion ; par M^r Chalons.
 2485 Forme de superbe Beurré d'hiver ; à propager.
 2488 Forme de Verte longue ; excellente , à propager.
 2490 Forme de Bon-Chrétien ; excellente , à propager.
 2492 Forme de Marly ; excellente , à propager.
 2493 Forme d'Amande verte ; à propager.
 2495 Forme de Passe-Colmar ; à propager.
 2496 Forme de superbe Beurré d'hiver ; à propager.

- 2497 Forme de gros Dillen ; à propager.
2513 Bergamotte de Mons ; par M^r Loire.
2556 Vermillon de Mons ; par M^r Loire.
2577 Colmar-Terwagne ; par nous.
2636 Forme de gros St Germain ; très à propager. Depuis Mertens-fils.
2662 Bellotte d'hiver ; par M^r Belot.
3678 Virginie ; par nous.
2707 La Bonne-Mimie ; par nous.
2723 Beurré-Stappaerts ; par nous.
2724 Carl's-aepfel.
2725 Aepfel ohne schale.
2726 Silber-reinette.
2727 Goennersche-birne.
2728 Sebastian.
2729 Ludwig-aepfel.
2730 Antillischer-aepfel.
2731 Marcipan-reinette.
2732 Brasilien-aepfel.
2733 Weiser kaiser-aepfel.
2734 Seigers-aepfel.
2735 Metzling.
2736 Forme de Doyenné double ; très à propager.
2757 Forme de Roussellet ; délicieuse ; très à propager.



TROISIÈME SÉRIE.

- 2 **K**RONPRINZ-FERDINAND von Oestreich.
- 3 Bigarreau violet ; par nous.
- 4 Calebasse-Curtet ; par nous.
- 5 Beurré-Poullet ; par nous.
- 6 Hildesheimer-Bergamotte.
- 7 Koenig-aepfel ; von Jersey.
- 9 Bezy-des-Capucins ; par les Capucins de Louvain.
- 11 Filger's weine-herz-kirsche.
- 16 Colmar-Thaer ; par nous.
- 21 Pommier-pleureur ; par nous.
- 22 Colmar-Noethen ; par nous.
- 25 Forme de Fondante Van-Mons ; excellente, très à propager. Depuis Van-Mons-Serrurier.
- 26 Sucrée-Sterckx ; par nous.
- 27 Beurré-God ; par son patron.
- 29 Forme de gros Capiaumont ; excellente, très à propager. Depuis Capiaumont-Lints ; par nous.
- 32 Radauer-reinette.
- 33 Forme de Beurré-gris ; excellente.
- 34 Hildesheimer spaete knorpelkirsche.
- 36 Forme de Pentecôte ; très à propager. Depuis Pentecôte-Hervy.
- 39 Sam-aepfel.
- 40 Ransleben-d'hiver ; par nous.
- 44 Gratiolle-Piers ; par nous.
- 52 Ursule.
- 56 Vrai-Coloma-de-printemps ; par son patron.
- 57 Lauermann's grosse kirsche.
- 58 Extra-Coloma ; par son patron.
- 61 Zimmtartiger-Kroonaepfel.

- 63 Beurré-Stutterheim ; par nous.
- 65 Buttner's rothe knorpelkirsche.
- 68 Bouture-de-sauvageon ; par nous.
- 69 Roucel-d'hiver ; par nous.
- 72 Forme de Grande-Bretagne fondante ; très à propa-
ger. Depuis grand Duc de Saxe-Weimar.
- 97 Braddick ; par nous.
- 80 Forme de Bezy de la Mothe ; à propager.
- 83 Forme de Doyenné de Mons ; à propager.
- 86 Forme de Carels-d'hiver ; délicieuse.
- 89 Buttner 's wachs-knorpelkirsche.
- 91 Conseiller-Muller ; par nous.
- 94 Forme de Colmar ; admirable, très à propager. Depuis
Archiduc-Jean-d'Autriche.
- 95 Redouté-de-printemps ; par nous.
- 97 Bettenburger-gobel.
- 99 Forsyth-d'hiver ; par nous.
- 103 Gottorper.
- 111 Fruher-gelber-balsam-aepfel.
- 113 Middelburger reinette.
- 114 Buttner 's rothe herzkirsche.
- 118 Herrnaepfel ; aus der Wallachei.
- 123 Keir 's Peppin.
- 125 Eggermont.
- 126 Rousselet-Bory ; par nous.
- 128 Bergamotte de Mai ; par nous.
- 129 Forme de Rousselet ; excellente.
- 130 Forme de Sans-Pepins ; excellente, très à propager.
Depuis grand Duc de Toscane.
- 123 Beurré-Deftingen.
- 134 Forme de Doyenné ; rien n'est mieux, très à pro-
pger. Depuis Charlotte-d'Anvers.
- 141 Krumkower Winterbirne.

- 143 Bezy-Sterkmans ; par son patron.
 144 Forme d'Hoyerswerda ; excellente.
 148 Nombre 19 de la Cour.
 149 Calebasse-Siegel ; par nous.
 151 Leckerbeetjen ; pomme.
 152 Reinette-Bernard ; par nous.
 159 Forme de Cressane ; à propager.
 160 Forme de Royale d'hiver ; excellente.
 162 Le petit Auguste ; par nous.
 165 Apporta, Alexander-aepfel.
 166 Anne-d'Orange ; pomme. Par nous.
 168 Jefferson ; par nous.
 169 Nombre 13 de la Cour.
 173 Nombre 17 de la Cour.
 177 Princesse-Arne ; poire. Par nous.
 179 Brauner mat-aepfel.
 181 Forme de Louise-bonne ; extra. Depuis Louise-bonne-Réal.
 188 Nombre 10 de la Cour.
 189 Forme d'Epargne ; excellente.
 192 Aschrapai armudi.
 193 Vanderloo-reinette.
 198 Forme de Doyenné ; excellente.
 201 Gros-Rousslet-d'août ; par nous.
 207 Empereur-d'Autriche ; par nous.
 210 Forme de Bergamotte ; à propager.
 214 Nombre 28 de la Cour.
 215 Nombre 30 de la Cour.
 220 Chaumontel-Delbecq ; par nous.
 222 Fondante d'hiver ; par nous.
 223 Princesse-Marianne ; par nous.
 224 Niemann's rothe reinette.
 225 Sterkmans au mur ; par son patron.

- 226 Wellers Eckenhagener.
- 227 Beurré-Vanzuylen; par nous.
- 229 Forme de Doyenné; à propager.
- 231 Forme de Doyenné gris; à propager.
- 232 Forme de Doyenné; excellente.
- 234 Duc de Yorck.
- 238 Julie-de-Mons.
- 246 Forme entre Calebasse et Grande-Bretagne; excellente.
- 248 Forme de Marie-Louise; très à propager. Depuis Marie-Louise-Sligtinger; par nous.
- 250 Winkler 's weisse herzkirsche.
- 251 Fondante-Claes; par nous.
- 252 Forme de Marquise; très à propager. Depuis Marquise-Stas.
- 253 Beurré-Wellens; par nous.
- 254 Jeschil Asehrapai.
- 256 Passe-Goemans; par nous.
- 260 Forme de Verte-Longue; très à propager. Depuis Verte-Longue-De-Bruyn.
- 263 Saint-Michel d'Ath.
- 264 Forme de Louise-bonne; superbe, excellente.
- 265 Reine des Pays-Bas; très-grosse, très-belle et, sans contredit, la plus parfaite des poires.
- 272 Forme de Solitaire; excellente.
- 276 Violette-Reinette.
- 277 Forme de Calebasse; excellente.
- 278 Forme de Cuisse-Madame; très à propager.
- 279 Reinette-De-Geer; par nous.
- 281 Comperette.
- 287 Chomel; par nous.
- 290 Forme de Beurré gris; excellente.
- 292 Forme de Diel; excellente.
- 293 Poire de Gasteau-le-Dune; par M^r Le Dune.

- 297 Forme de Marie-Louise; excellente.
- 300 Forme de superbe Beurré gris; excellente.
- 301 Reine des poires; par M^r De Coloma.
- 302 Forme de Rousselet long; excellente.
- 303 Forme de Grande-Bretagne; excellente, à propager.
- 304 Platte gestreifte winter-reinette.
- 306 Sucrée-Louvain; par nous.
- 307 Roi d'Automne.
- 310 Forme de Bergamotte; excellente.
- 311 Bezy-de-Louvain, par nous.
- 323 Winkler's schwarze-knorpel-kirsche.
- 325 Forme entre Doyenné gris et Capiaumont; très à propager. Depuis Van-Hulthem.
- 329 Gaesdonk-goldreinette.
- 332 Louis XI; par M^r Witzhamb.
- 334 Wagsdorfer sommer Butter-Bergamotte.
- 335 Forme et goût de Pucelle; excellente.
- 341 Bein-Armudi.
- 345 Forme de Verte-longue; excellente, à propager.
- 347 Nombre 20 de la Cour.
- 354 Superbe Urbaniste; très à propager. Depuis Urbaniste-Gens.
- 358 Borturgan-Armudi.
- 365 Forme de beau Beurré-rance; à propager.
- 366 Middelburger-reinette.
- 367 L'inauguration.
- 369 Rosen-reinette.
- 379 Mayer's pigeonnet blanc.
- 382 Gestreifte-rother Anis-aepfel.
- 383 Reinette-Louis; par nous.
- 387 Nombre 23 de la Cour.
- 391 Rother-Borsdorfer.
- 393 Scott-apple.

- 394 Lampen 's schwarze herzkirsche.
 401 Forme de gros Merveille ; excellente.
 402 Silvange-Brunet ; par son patron.
 403 Forme de gros Calville ; excellente , très à propager.
 406 Saru-Sinap.
 410 Calebasse-Colins ; par nous.
 414 Forme Merveille d'hiver ; excellente.
 419 Forme de Blanquette ; excellente.
 421 Nombre 20 de la Cour.
 424 Forme de gros Passe-Colmar ; excellente , à propager.
 430 Platte gestreifte winter-reinette.
 431 Velsler.
 433 Knorpel-kirsche.
 437 Forme de Pepin d'Or ; excellente , à propager.
 441 Forme de Beurré gris ; excellente , très à propager.
 442 Forme de Verte-longue ; excellente.
 444 Harbauer-de-printemps ; par nous.
 445 Spitzen schwarze knorpel-kirscho.
 451 Délices-Charles.
 455 Excellente-Coloma ; par son patron.
 456 Charlamowskischer Nalleoid ; par nous.
 557 Vrai Beurré-de-printemps ; par nous.
 458 Buttner 's october-sauer-weichel.
 459 Calebasse d'Orange ; par nous.
 462 Saint-Bernard.
 471 Forme de Bosc : très à propager. Depuis Bosc-Desfontaines.
 473 Nombre 21 de la Cour.
 484 Rothe-herz-kirsche.
 487 Forme de Calebasse verte ; excellente.
 495 Amaranthkirsche.
 497 Nouvelle St Ghislain.
 500 Nombre 15 de la Cour.

60 CATAL. DESCRIPT. ABRÉGÉ DES ARBR. FRUIT. ETC.

- 502 Forme de Delices-d'Hardenpont; excellente,
521 Delices-Lovenjoul, par nous.
527 Nassau-d'hiver; par nous.
536 Saint-Germain-Smith; par nous.
549 Forme de Royale d'hiver; excellente, très à propager.
Depuis Dupetit-Thouars.
559 Forme de Colmar; excellente, très à propager. De-
puis Colmar-Adelmann.
561 Bergamotte-Monsieur-Jean; par nous.
574 Abbaye d'Aulne.
604 La Belle-Alliance; par M^r Fariau.
626 Bon-Chrétien d'Espagne beurré, aussi. Délices des
Vétérans; par nous.
627 Castiau-d'hiver; par M^r Lunden.
656 Duval-d'hiver; par son patron.
658 Duval-Vantilt; par nous.
660 Forme d'orange; excellente.
674 Poire de Duvergnies; par son patron.
681 Cressane-Kops; par nous.
713 Fondante-Petit; par son patron.
720 Baron-de-Geer; par nous.
735 Fondante de Novembre; par nous.
741 Prune-d'Espagne.
777 Forme de Cuisse-Madame; très à propager.
784 Forme de Doyenné; excellente, à propager.
861 Forme de Delices-d'Hardenpont; très à propager.
Depuis Celeste-Mimie.
891 Forme et gout de Passe-Colmar; très à propager.
Depuis Prince d'Orange.
900 Forme de Bon-Chrétien; très à propager.

FIN.